

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

665808, г. Ангарск, квартал 95, д. 17, Телефоны: (3955) 56-61-56
E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«19» марта 2025 г.

г. Ангарск, 179 квартал, д. 14
(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянском районах, Каменевой Оксаной Ивановной,

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля»,

произведен осмотр:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№31», ИНН: 3801040177, ОГРН: 1033800525450,

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров)
и иных предметов)

находящегося по адресу:

- Иркутская область, г. Ангарск, 179 квартал, дом 14.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов,
продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «19» марта 2025 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

- и.о. заведующего Сизиковой Н.В.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код
ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

- не применялась.

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и
место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

- нарушений не выявлено.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

- не применялись.

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра _____

Контролируемое лицо
(его представитель)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в Ангарском
городском муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянском районах

(должность лица, составившего протокол)



(подпись)

О.И. Каменева

(инициалы, фамилия)

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 38250041000117434137

Дата 10.03.2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

665808, г. Ангарск, квартал 95, д. 17, Телефоны: (3955) 56-61-56

E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru

« 27 » марта 2025 г., 12 час. 00 мин. № 44
(дата и время составления акта)

Иркутская область, г. Ангарск, 95 квартал, дом 17, кабинет 6

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31», ИНН: 3801040177, ОГРН: 1033800525450.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Иркутская область, г. Ангарск, 179 квартал, дом 14.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» марта 2025 г.
по «27» марта 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) не приостанавливался.

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлялся.

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах Каменевої Оксаной Ивановной.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015 (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015) (№ RA.RU.21ОМ42., выдан Федеральной службой по аккредитации 14.01.2022 (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 14.01.2022) – действует с 01.02.2022); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.с. заведующий Сизякова Н.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальное исследование, 5) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

1) осмотр

с «19» марта 20 25 г.

по «19» марта 20 25 г.

2) отбор проб (образцов)

с «14» марта 20 25 г.

по «14» марта 20 25 г.

3) инструментальное исследование

с «14» марта 20 25 г.

по «14» марта 20 25 г.

4) испытание

с «14» марта 20 25 г.

по «19» марта 20 25 г.

3) экспертиза

с «18» марта 20 25 г.

по «20» марта 20 25 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы:

список сотрудников с указанием должности, даты проведения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки; личные медицинские книжки.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- согласно экспертному заключению №1ОИ/199 от 21.03.2025 г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания: организация питания не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. заключение).
- согласно экспертному заключению №1ОИ/191 от 19.03.2025 г. о соответствии (не соответствии) параметров мебели росто-возрастным особенностям детей, подростков и молодежи: образовательная деятельность в части оценки детской дошкольной мебели на соответствие росто-возрастным особенностям детей не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. заключение).
- согласно экспертному заключению №1.170 от 25.03.2025 г. о соответствии (не соответствии) нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений: искусственная освещенность не соответствует гигиеническим нормативам и требованиям (см. заключение).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении профилактического визита, протокол осмотра при проведении профилактического визита, предписание, экспертные заключения, протоколы испытаний, акт обследования.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в Ангарском
городском муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянском районах



О.И. Каменева

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления):

(дата)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

665808, г. Ангарск, квартал 95, д. 17, Телефоны: (3955) 56-61-56
E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 44 г. Ангарск, квартал 95, д. 17 « 27 » марта 2025 г.
(место выдачи предписания)

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном
образовании, Шелеховском и Слюдянском районах, Каменевой Оксаной Ивановной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №31», ИНН: 3801040177, ОГРН: 1033800525450,
Иркутская область, г. Ангарск, 179 квартал, дом 14,
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- согласно экспертному заключению №1ОИ/199 от 21.03.2025 г. о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям организации питания: организация питания не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. заключение).
- согласно экспертному заключению №1ОИ/191 от 19.03.2025 г. о соответствии (не соответствии) параметров мебели росто-возрастным особенностям детей, подростков и молодежи: образовательная деятельность в части оценки детской дошкольной мебели на соответствие росто-возрастным особенностям детей не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. заключение).
- согласно экспертному заключению №1.170 от 25.03.2025 г. о соответствии (не соответствии) нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений: искусственная освещенность не соответствует гигиеническим нормативам и требованиям (см. заключение).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч.1 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить работу пищеблока дошкольного учреждения на полуфабрикатах в виду отсутствия в составе пищеблока комплекса необходимых помещений для приготовления и раздачи пищи (загрузочный цех, холодный цех, цех первичной и цех вторичной обработки овощей); в виду отсутствия достаточного цехового деления; в виду отсутствия достаточного количества производственного и моечного оборудования (одна 3-х секционная раковина КС/яйцо/МС/РС/овощи для обработки сырой продукции и яйца, а так же первичной обработки сырых овощей, отсутствие весов СП в цехе обработки сырой продукции).
2. Обеспечить работу пищеблока с соблюдением поточности технологических процессов: исключить встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (холодильник для хранения суточных проб расположен в складском помещении №2, где хранится сырая продукция).
3. Обеспечить в складском помещении №1 производственный стол ОС - цельнометаллический.
4. Обеспечить соответствие меню требованиям гигиенических нормативов.
5. Обеспечить детскую мебель росту-возрастным особенностям детей (стулья в гр. №3 для детей с ростом 1000-1140 мм, 1150-1270 мм; цветовая маркировка стульев в гр. №3 «оранжевая» и «фиолетовая»).
6. Обеспечить соответствие параметров искусственной освещенности гигиеническим нормативам (в гр. №№3, 6, 8).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31», ИНН: 3801040177, ОГРН: 1033800525450.

Иркутская область, г. Ангарск, 179 квартал, дом 14.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17 каб. № 6, тел. 67-69-76, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» марта 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в Ангарском
городском муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.И. Каменева

(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « ____ » _____ 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:

664047 г. Иркутск, ул. Трилисера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:

665808 г. Ангарск, 95 квартал, д. 17,
Тел/факс: (3955) 67-55-22, 67-39-32
E-mail: ff buz-angarsk@yandex.ru
ОКПО 75086093, ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/380102001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1ОИ/199 от 21.03.2025

**о соответствии/не соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям организации питания**

1. Объект инспекции: Организация питания детей возрастной категории от 3 до 7 лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №31».

2. Фактический адрес размещения объекта инспекции: Иркутская область, город Ангарск, квартал 179, дом 14.

3. Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31», ИНН: 3801040177

4. Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: 665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 179, дом 14.

5. Основание для проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах № 38-01-15/74-99-2025 от 10.03.2025г., вх. № 38-20-1.2/263-2025 от 10.03.2025г.

6. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены: копии, заверенные руководителем МБДОУ «Детский сад № 31»:

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№1ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

- 6.1. Технический паспорт детского сада на 28.12.2007г. инв. №25:405:001:100939720;
 - 6.2. Договор № 17/1-р/2025 на 18.02.2025г. МБДОУ детский сад № 31 с МАУ «Комбинат детского питания»;
 - 6.3. Меню для организации питания детских садов возрастной категории с 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения АГОс 03.03.2025г. по 14.03.2025г.;
 - 6.4. Ежедневные меню «Детский сад (с 3 до 7 лет)» за период с 03.03.2025г. - 14.03.2025г.;
 - 6.5. Ведомость контроля за рационом питания за период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г. для возрастной категории с 3 до 7 лет;
 - 6.6. Акт проверки систем вентиляции МБДОУ «Детский сад № 31» от 19.07.2024г., выполненный ООО «Пантера М»;
 - 6.7. Акт технического осмотра системы вентиляции МБДОУ детский сад №31 от 15.07.2024г., выполненный ООО «ЭлитаПлюс»;
 - 6.7. Пояснительная записка и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 31 Сизиковой М.В.;
 - 6.8. Сертификат соответствия № РОСС АТ.АГ75.Н00319;
 - 6.9. «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»;
 - 6.10. Паспорт и инструкция по эксплуатации облучателями-рециркуляторами медицинскими «Armed» СН111-115, СН111-130;
 - 6.11. Акт технического осмотра инженерных сетей МБДОУ детский сад №31 от 12.07.2024г., выполненный ООО «ЭлитаПлюс»;
 - 6.12. Акт технического осмотра электроснабжения и электрооборудования МБДОУ детский сад № 31 от 15.07.2024г., выполненный ООО «ЭлитаПлюс»;
 - 6.13. Единый договор №0987 холодного водоснабжения и водоотведения от 29.01.2025г. с МУП АГО «Ангарский водоканал»;
 - 6.14. Контракт теплоснабжения (поставки) №2510 потребителя тепловой энергии в горячей воде от 29.01.2025г. с ООО «Байкальская энергетическая компания»;
 - 6.15. Договор энергоснабжения бюджетного потребителя №529 от 22.01.2025г. с ООО «Иркутскэнергосбыт».
- Ответственность за достоверность представленных документов несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: с 18.03.2025г. с 09 час. 30 мин. по 20.03.2025г. до 17 час. 00 мин., Багдасарян А.А., врачом по гигиене питания отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз; Васильевым П.И., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 18.03.2025г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 15 мин. Багдасарян А.А., врачом по гигиене питания отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз; Васильевым П.И., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

9. Акт обследования от: 18.03.2025г.

При экспертизе установлено:

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№1 ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

1. Требования к санитарно-техническому обеспечению пищеблока: Инженерные сети здания дошкольного образовательного учреждения подключены к городским централизованным сетям водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, канализования.

Водоснабжение холодной питьевой водой централизованное от городской водопроводной сети с разводкой на пищеблоке. Все имеющиеся производственные моечные ванны и раковины на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Канализование централизованное с разводкой внутренней канализационной системы по зданию с выходом в канализационную систему города.

Все имеющиеся производственные моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети с учётом исключения риска загрязнения пищевой продукции.

Водоснабжение и водоотведение осуществляется по единому договору № 0987 между МУП АГО «Ангарский водоканал» и МБДОУ детский сад № 31 от 29.01.2025г.

Электроснабжение – централизованное от городских электрических сетей по договору энергоснабжения бюджетного потребителя № 529 от 22.01.2025г. между ООО «Иркутскэнергосбыт» и МБДОУ детский сад № 31.

Отопление централизованное от городских сетей. Теплоноситель – горячая вода.

Теплоснабжение тепловой энергией и водоснабжение горячей водой осуществляется по контракту (поставки) №2510 между ООО «Байкальская энергетическая компания» и МБДОУ детский сад № 31 от 29.01.2025г.

Вентиляция на пищеблоке - естественная организованная через каналы вентиляции здания и неорганизованная посредством окон и форточек. Вытяжные вентиляционные системы естественной канальной вентиляции оборудованы решетками. Производственное помещение пищеблока оборудовано системой вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла, газов и влаги (электрическая плита, жарочный шкаф, эл.сковорода, электродотламы – 3 шт., 2х-секционная производственная ванна для мытья кухонной посуды), оборудована локальная вытяжная система вентиляции. Согласно предоставленного акта технического осмотра системы вентиляции МБДОУ детский сад № 31, выполненный ООО «ЭлитаПлюс», произведен осмотр и проверка работоспособности вытяжных вентиляционных систем. Система вентиляции регулярно обслуживается, содержится в технически исправном состоянии.

Производственные помещения пищеблока имеют естественное освещение, которое организовано через оконные проёмы в ограждающих конструкциях здания. Для искусственного освещения производственных помещений используются светодиодные лампы. Потолочные светильники не размещены над электропечами и технологическим оборудованием, производственными разделочными столами. Осветительные приборы имеют влагопылезащитную светорассеивающую арматуру.

2. Оценка объемно-планировочных и конструктивных решений пищеблока; оборудование помещений пищеблока: Пищеблок расположен на первом этаже 2-х этажного здания МБДОУ детский сад 31, год постройки 1962 году согласно технического паспорта инв. № 25:405:001:100939720. Пищеблок имеет два входа, один с улицы, оборудованный козырьком для защиты от атмосферных осадков во время приёма продукции и второй

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№1ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

вход из коридора дошкольного учреждения. На пищеблоке предусмотрено приготовление блюд из сырья (овощи, яйцо) и полуфабрикатов различной степени готовности (мясные, рыбные, куриные), также используются гастрономия, бакалея и молочная продукция. В питании используются готовые продукты промышленного изготовления (сок, кисломолочные продукты).

В состав помещений пищеблока входят: коридор-загрузочная (1,7м²), складское помещение 1 (14,0м²), складское помещение 2 (9,2м²), цех обработки сырой продукции (10,8м²), моечная кухонной посуды (6,3м²), горячий цех (34,6м²).

Пищеблок работает на сырье (овощи, яйцо) не имея достаточного цехового деления, что не соответствует п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе пищеблока в комплексе помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье и полуфабрикатах, отсутствуют загрузочный цех, холодный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, что не соответствует п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.1. СанПиН 2.4.3648-20.

Наименование помещения	Оборудование
Коридор-загрузочная	-ларь для хранения картофеля; -гигрометр; -место для хранения уборочного инвентаря
Складское помещение №1	-стол «ОС»; -весы; -лари для хранения овощей (капуста, морковь, лук, свекла); -гигрометр; -холодильник 2-х секционный «Рыба/Мясные продукты»; -вешалки для хранения санитарной одежды персонала пищеблока; -шкаф для хранения уборочного инвентаря; -шкафы для хранения личной одежды персонала пищеблока; -подтоварники.
Складское помещение №2	-холодильный шкаф «Молочная продукция»; -холодильник для хранения суточных проб (морозильная камера для хранения курицы); -2-х секционный ларь для хранения хлеба; -лампа бактерицидная; -гигрометр; -шкаф для хранения бакалеи, сухой продукции; -стол для обработки яйца.
Цех обработки сырой продукции	-стол «МС,РС»; -раковина для мытья рук; -3-хсекционная раковина (КС,яйцо/МС,РС/Овощи); -картофелечистка; -стол «КС/Яйцо»; -электромясорубка «СП»; -бактерицидная лампа.
Моечная кухонной	-раковина для рук;

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 4
№1 ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

посуды	-тумбочка для хранения моющих и дезинфицирующих средств; -2-хсекционная раковина для мытья кухонной посуды; -стеллаж для чистой кухонной посуды – 2 шт.
Горячий цех	-электрокипятильник; -протирочная машина «ГП»; -2-хсекционная раковина (1 секция для мытья рук, 2 секция для вторичной обработки овощей, используемых без термической обработки, фруктов, тары консервированной продукции); -жарочный шкаф; -электросковорода; -электрокотел – 3 шт.; -электроплита на 6 варочных поверхностей; -шкафы «для документации пищеблока»; -стол «ГП» -2шт.; -стол «Тесто»; -окно выдачи ГП; -стол выдачи ГП; -весы; -лампа бактерицидная.

Установлено недостаточное количество производственного и моечного оборудования (одна 3-х секционная раковина «КС,яйцо/МС,РС/овощи»,предназначенная для обработки сырой продукции и яйца, а также для первичной обработки сырых овощей; отсутствуют весы «СП» в цехе обработки сырой продукции), что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблице 6.18. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Имеется бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в цехе обработки сырой продукции,в горячем цехе в зоне выдачи готовой продукции в местах порционирования блюд.

3.Поточность технологических процессов:Объемно-планировочное решение размещения помещений пищеблока, расстановка оборудования не обеспечивает поточность технологических процессов, а именно: не исключаются встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (холодильник для хранения суточных проб расположен в складском помещении №2, где храниться сырая продукция), что не соответствует п.2.5, п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Электротехнологическое и холодильное оборудование пищеблока визуально и при включении в электросети находится в рабочем состоянии. Предоставлен акт технического осмотра электроснабжения и электрооборудования МБДОУ детский сад № 31 от 15.07.2024г., выполненный ООО «ЭлитаПлюс», согласно которому технологическое оборудование регулярно обслуживается, содержится в технически исправном состоянии и соответствует функциональному назначению.

Производственный стол «ОС» в складском помещении № 1, предназначенный для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллический, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Остальные производственные столы «СП» в цехе обработки сырой продукции и столы

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 5
№1 ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

«ГП» в горячем цехе, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Для работы с тестом используется стол «Тесто», оценить на соответствие требований п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, по материалу из которого он изготовлен (использовано ли дерево твердых лиственных пород), а так же о возможности для контакта с пищевыми продуктами не представляется возможным, так как в предоставленном сертификате соответствия № РОСС АТ.АГ75.Н00319 данная информация отсутствует.

Для раздачи готовой продукции имеется достаточный запас одноразовых перчаток.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое оборудование (протирочно-резательная машина «ГП», электромясорубка «СП»).

На момент обследования 18.03.2025г. с 09час.30мин. до 10час.15мин. отсутствует маркировка на весах в зоне выдачи готовой продукции, что не соответствует п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Разделочный инвентарь (доски, ножи) для сырой и готовой продукции хранятся раздельно: разделочные ножи – на магнитных лентах, разделочные доски – на крючках над соответственно промаркированными производственными столами. Разделочный инвентарь (ножи, доски) промаркированы и используются в соответствии с назначением.

Разделочные доски деревянные, гладко выструганные, без дефектов.

Хранение сырых овощей проводится на пищеблоке, в складском помещении №1.

Первичная обработка овощей проводится в цехе обработки сырой продукции, вторичная обработка сырых овощей, используемых без термической обработки, фруктов, тары консервированной продукции в горячем цехе.

Имеется инструкция по обработке сырых овощей и фруктов, вывешена над рабочими местами (мойками).

Для уборки шкафа для хранения хлеба предусмотрены специальные щётки, ветошь, уксусная кислота. Вывешена инструкция по обработке шкафа.

Для обработки яиц имеется дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника 2», ёмкость для обработки яйца и ёмкость для чистого яйца, инструкция по обработке яиц имеются. Для обработки яиц имеется отдельная санитарная одежда. Промывание яиц под проточной водой осуществляется в цехе обработки сырой продукции в производственной 3-х секционной раковине «КС,яйцо/МС,РС/овощи».

С целью контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции осуществляется отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд. На момент проведения обследования 18.03.2025г. с 09час.30мин. до 10час.15мин. установлено: суточные пробы хранятся 48 часов в холодильнике «Суточные пробы», при температуре +5°C. Пробы оставлены в объёме 100 гр. и порционно (котлета, оставлены поштучно, целиком, в объёме 1-ой порции), ёмкости (банки) промаркированы по дате и приёму пищи. На момент проведения обследования 18.03.2025г. с 09час.30мин. до 10час.15мин. установлено, пробы отобраны в полном объёме за завтрак, обед, полдник, ужин 17.03.2025г., завтрак 18.03.2025г.

Кухонная посуда моется и просушивается, хранится на решетчатых стеллажах в моечной кухонной посуды.

На пищеблоке для приготовления блюд используется кухонная посуда из нержавеющей

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 6
№1 ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

стали, без деформаций, дефектов и механических повреждений.

Кухонная посуда не деформирована, без дефектов и механических повреждений.

Для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья столов, предусмотрены емкости с крышками «для обработки ветоши» и «чистая ветошь».

Согласно имеющегося графика уборки в помещениях пищеблока предусмотрена ежедневная влажная уборка; еженедельно проводится генеральная уборка с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.

Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально отведенном месте в моечной кухонной посуды, вдали от пищевых продуктов.

Для уборки производственных помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, который хранится в коридоре пищеблока и в складском помещении № 1, в шкафу. Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением.

Персонал пищеблока обеспечен спецодеждой в количестве не менее трех комплектов спецодежды на 1 работника. Для хранения спецодежды отведено специальное место, оборудованное вешалками в складском помещении №1.

Личная одежда и обувь персонала хранится в закрытых шкафах в складском помещении №1. Согласно предоставленной пояснительной записке заведующего МБДОУ детский сад №31 стирка спецодежды работников пищеблока осуществляется в собственной прачечной.

4. Условия для организации питьевого режима: Питьевой режим в групповых помещениях организован посредством кипяченой воды в стеклянных графинах, чайниках и стеклянных стаканов в каждой групповой. Для кипячения и охлаждения воды используется соответственно промаркированный бак «Кипяч. вода». В наличии два подноса: для чистой и использованной посуды в каждой групповой ячейке. В МБДОУ «Детский сад № 31» ведется график смены кипяченой воды, согласно которого смена кипяченой воды осуществляется каждые три часа.

5. Внутренняя отделка помещений пищеблока и обеденного зала: Стены производственных и складских помещений отделаны керамической плиткой, полы всех помещений пищеблока отделаны метлахской плиткой, потолки окрашены вододисперсионной краской.

Внутренняя отделка стен, потолков производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, без повреждений.

6. Договоры (контракт) на организацию питания и на поставку пищевых продуктов, предоставлена копия договора № 17/1-р/2025 на 18.02.2025г. между МАУ «Комбинат детского питания» и МБДОУ детский сад № 31, согласно которому МАУ «Комбинат детского питания» обеспечивает составление примерного сбалансированного 10-ти дневного меню с учетом существующих требований, проводит фасовку и комплектацию продуктов питания в соответствии с переданными заявками учреждения и утвержденным меню, обеспечивает ежедневную доставку продуктов питания в учреждение. Согласно п.2.2. настоящего договора МАУ «Комбинат детского питания» имеет право осуществлять контроль за организацией работы пищеблока в учреждении, в части приготовления блюд

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 7
№1ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

на соответствие утвержденным меню, меню-требованиям, технологическим картам.

7. Условия хранения продуктов: Количество и объем холодильного оборудования соответствуют количеству и ассортименту скоропортящейся продукции, поставляемой в учреждение.

Условия хранения и сроки годности продукции, установленные предприятием-изготовителем, в соответствии с нормативно-технической документацией контролируются при помощи маркировочных ярлыков, имеющихся на всей продукции.

Для хранения сыпучих, консервированных продуктов, бакалеи предусмотрен шкаф в складском помещении №2.

Для хранения хлеба предусмотрен 2-х секционный ларь, для раздельного хранения ржаного и пшеничного хлеба (в разных секциях), расположенный в складском помещении №2.

Соблюдение температурного режима в холодильниках контролируется термометрами и фиксируется в журнале.

Складские помещения оборудованы прибором для измерения температуры и влажности воздуха. В наличии журнал учета температуры и влажности в складских помещениях.

Для хранения картофеля, свеклы, моркови капусты, лука предусмотрены ящики в складском помещении №1 и в коридоре-загрузочной.

8. Ведение и правильность заполнения документации на пищеблоке. Наличие технологических карт блюд в соответствии с утвержденным меню: Картотека технологических карт блюд в соответствии с утвержденным меню имеется.

Для контроля за качеством поступающей продукции ведется «Журнал бракеража скоропортящейся продукции». Результат бракеража готовой продукции регистрируется в «Журнале бракеража готовой пищевой продукции».

Ежедневно результаты осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела заносятся в «Журнал здоровья».

В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов ежедневно ведется регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании в «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», и регистрация показателей влажности в «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях».

Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья ведется «Ведомость контроля за рационом питания» предоставлена за период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г. для возрастной категории с 3-7 лет. Предоставлены ежедневные меню за период с 03.03.2025 по 14.03.2025г.

9. Обеденный зал пищеблока: Питание детей осуществляется в групповых помещениях. Столовая мебель имеет поверхности без дефектов и повреждений, позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Обеденные столы, согласно вывешенной инструкции, должны обрабатываться горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.

Каждая буфетная оборудована 2-х секционной моечной ванной, сушилками для посуды; емкостью для дезинфекции столовой и чайной посуды; кастрюлей с крышкой для сбора

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 8
№1 ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

пищевых отходов; шкафом для хранения посуды. Выдача готовых блюд для воспитанников детского сада осуществляется в промаркированные ёмкости, имеющиеся в каждой группе. Столовая и чайная посуда сушится и хранится на решетках в шкафах для хранения столовой посуды в буфетных групповых ячейках. Столовые приборы (вилки, ложки) хранятся в металлических подставках, в вертикальном положении ручками вверх. Мытье рук детей дошкольного возраста перед приёмом пищи осуществляется в умывальных групповых помещениях. Для ополаскивания столовой посуды в буфетных групповых ячейках предусмотрены металлические сетки.

В приемной каждой групповой ячейки вывешено ежедневное меню для яслей или детского сада, с указанием наименования приёма пищи, наименование блюда, массы порции, калорийности порции.

10. Наличие маркировки и товаросопроводительной документации на пищевую продукцию: на момент проведения обследования 18.03.2025г. 09час.30мин.-10час.15мин. сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность поступающей продукции, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции: товарно-сопроводительный документ, акт приемки товара, ветеринарный сертификат, на пищеблоке МБДОУ детский сад № 31 имелись, в электронном или бумажном виде. Все пищевые продукты и продовольственное сырье имеют ярлыки, этикетки.

11. Организация дополнительного питания при реализации буфетной продукции: дополнительное питание не организовано.

12. Наименование меню: меню для организации питания детей детских садов, возрастной категории с 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения АГО, на период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г. Меню утверждено директором МАУ «Комбинат детского питания» Сидорчук Е.В., согласовано и.о. заведующей МБДОУ детский сад № 31 Сизиковой Н.В.

13. Кратность питания: Кратность питания воспитанников 5-ти разовая (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник и ужин). Согласно пояснительной записке и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 31 работает 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу. Режим работы 12-ти часовой.

14. Способы приготовления блюд: Изготовление продукции согласно технологическим картам, просмотренным на пищеблоке во время обследования 18.03.2025г. с 09час.30мин. до 10час.15мин, осуществляется щадящим способом (варка, тушение, запекание).

15. Количество пищевых веществ, микроэлементов, витаминов и калорийность: В утвержденном меню на период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г. для детей 3-7 лет количество белков, жиров, углеводов, калорийность, содержание витамина С соответствует п.8.1.2. Приложению №10 таблице 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

	Белки (гр.)	Жиры (гр.)	Углеводы (гр.)	Калорийность (Ккал)
--	-------------	------------	----------------	---------------------

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 9
№1ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

Нормативное значение для детей 3-7 лет при 100% калорийности	54	60	261	1800
Содержание для детей 3-7 лет, согласно примерного меню при 100% калорийности	54	60	261	1800

В примерном меню на период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г. для детей 3-7 лет оценить фактические значения витаминов B1, B2, D, A, микроэлементов Ca, P, Mg, Fe, K, I, Se, F, не представляется возможным ввиду их отсутствия в меню.

	B1 (мг)	B2 (мг)	C (мг)	D (мкг)	A (рет.экв/сут)	Ca (мг)	P (мг)	Mg (мг)	Fe (мг)	K (мг)	I (мг)	Селен (мг)	Фтор (мг)
Нормативное значение для детей 3-7 лет при 100% калорийности	0,9	1,0	50	10	900	900	800	200	10	600	0,1	0,02	2,0
содержание для детей 3-7 лет, согласно примерного меню при 100% калорийности	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16. Среднесуточные количества продуктов в день на человека:

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно утвержденного меню за период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г. занижено по кондитерским изделиям, сокам фруктовым и овощным, что не соответствует п.8.1.2., Приложению №7 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Определить среднесуточное количество продуктов на 1 ребенка в примерном меню для детей 3-7 лет при 5-ти разовом питании на соответствие нормативным значениям не представляется возможным по хлебу пшеничному, хлебу ржаному, сыру, фруктам свежим, так как не указаны:

-вид хлеба (ржаной, пшеничный), используемого в закусках «батон с маслом» (рецептура №1), «батон с маслом, сыром» (рецептура №3) в завтрак 1,3,6,8-го дней, хлеб «Дарницкий» (пром.выпуск) в обед и ужин 1,6-го дней;

-количество сыра во втором блюде «шанежка с картофелем и сыром» (рецептура № 472) в ужин 5-го дня;

-количество лимона в третьем блюде «чай с лимоном» (рецептура № 412) в ужин 6-го дня. Технологические карты на выше перечисленные блюда и продукцию не представлены.

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 ребенка согласно ведомости контроля за питанием за период 03.03.2025г. по 14.03.2025г. занижено: по молоку, молочной и кисломолочной продукции, птице, субпродуктам (печень, сердце, язык), рыбе (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленой, яйцу, творогу, овощам (свежим, замороженным, консервированным), картофелю, фруктам свежим, сокам

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 10
№1 ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

фруктовым и овощным, хлебу ржаному, хлебу пшеничному, что не соответствует п.8.1.2., Приложению №7 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Содержание для детей 3-7 лет, согласно примерному меню за период (гр)	Фактическое содержание для детей 3-7 лет, согласно ведомости контроля за питанием (гр)	Минимальные нормируемые значения при 100% калорийности(гр)
Молоко, молочная и кисломолочная продукция -	381,6	450
Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка-потрошенная, 1 кат) -	22,7	24
Субпродукты (печень, сердце, язык) -	4,6	25
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленное	9,8	37
Масло сливочное -	21,9	21
Масло растительное -	12,1	11
Мясо 1 категория -	69,3	55
Макаронные изделия -	14,6	12
Яйцо -	0,64	1
Творог (5%-9% м.д.ж.) -	32,4	40
Сметана -	14,1	11
Кофейный напиток -	1,3	1,2
Чай -	1,0	0,6
Сахар -	42,5	30
Соль пищевая поваренная йодированная -	5,1	5
Овощи (свежие, замороженные, консервированные) -	116,7	220
Дрожжи хлебопекарные -	0,6	0,5
Картофель -	105,1	140
Сыр -	6,3	6
Фрукты свежие -	51,9	100
Кондитерские изделия - 15	24,3	20
Соки фруктовые и овощные -20	20	100
Хлеб ржаной -	22,5	50
Хлеб пшеничный -	73,7	80

17. Наличие запрещенных продуктов, включенных в рацион питания:

В меню для организации питания детей детских садов, возрастной категории с 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения АГО, на период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г., ежедневных меню фактического питания за период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г. и в ведомости контроля за питанием за период 03.03.2025 по 14.03.2025г. запрещенные продукты отсутствуют.

Невозможно оценить на соответствие:

-п.8.1.2., п.8.1.9., п.4, п.36 Приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 второе блюдо

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 11
№1ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

«запеканка картофельная с печенью» с выходом 180 рецептура № 291 в ужин 7-го дня утвержденного меню, третье блюдо - «напиток из свежзамороженной ягоды» с выходом 180 рецептура №700 в обед 1-го дня и во второй завтрак 10-го дня, так как технологические карты на данные блюда для экспертизы не представлены.

18. Дополнительные сведения: Питание детей 3-7 лет за период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г. осуществляется в соответствии с примерным меню для детей 3-7 лет, что соответствует п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Указаны одинаковые номера рецептур на следующие блюда: каша овсяная, каша рисовая, каша манная, каша пшеничная (№ рецептуры 185); компот из сухофруктов, компот из кураги, компот из изюма (№ рецептуры 376), пояснения по сборникам рецептур, в которые включены данные рецептуры, отсутствуют, используемые при составлении меню сборники рецептур не представлены.

Выводы: Организация питания детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 31» не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям:

1. Пищеблок работает на сырье (овощи, яйцо) не имея достаточного цехового деления, что не соответствует п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
2. В составе пищеблока в комплексе помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье и полуфабрикатах, отсутствуют: загрузочный цех, холодный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, что не соответствует п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.1. СанПиН 2.4.3648-20.
3. Установлено недостаточное количество производственного и моечного оборудования (одна 3-х секционная раковина «КС,яйцо/МС,РС/овощи», предназначенная для обработки сырой продукции и яйца, а также для первичной обработки сырых овощей; отсутствуют весы «СП» в цехе обработки сырой продукции), что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, таблице 6.18. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.
4. Объемно-планировочное решение размещения помещений пищеблока, расстановка оборудования не обеспечивает поточность технологических процессов, а именно: не исключаются встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции (холодильник для хранения суточных проб расположен в складском помещении № 2, где храниться сырая продукция), что не соответствует п.2.5, п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.3.3., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
5. Производственный стол «ОС» в складском помещении №1, предназначенный для обработки пищевых продуктов, не цельнометаллический, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
6. На момент обследования 18.03.2025г. с 09час.30мин. до 10час.15мин. отсутствует маркировка на весах в зоне выдачи готовой продукции, что не соответствует п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
7. Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно утвержденного меню за период с 03.03.2025г. по 14.03.2025г. занижено по кондитерским изделиям, сокам фруктовым и овощным, что не соответствует п.8.1.2., Приложению №7 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. Среднесуточное количество продуктов в день на 1 ребенка согласно ведомости

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 12
№1 ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

контроля за питанием за период 03.03.2025г. по 14.03.2025г. занижено: по молоку, молочной и кисломолочной продукции, птице, субпродуктам (печень, сердце, язык), рыбе (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленой, яйцу, творогу, овощам (свежим, замороженным, консервированным), картофелю, фруктам свежим, сокам фруктовым и овощным, хлебу ржаному, хлебу пшеничному, что не соответствует п.8.1.2., Приложению №7 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Заключение: Организация питания детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 31», расположенном по фактическому адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 179, дом 14, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.2.5., п.2.7., п.3.2., п.8.1.2. Приложению №7 таблице №1; «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.3.3., п.2.4.6.1., п.2.4.6.2.

Специалист Органа инспекции,
врач по гигиене питания

Багдасарян А.А.

Специалист Органа инспекции,
врач по общей гигиене

Васильев П.И.

Технический Руководитель
Органа инспекции



Никитенко В.Н.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 13
№1ОИ/199 Дата 21.03.2025	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:

664047 г. Иркутск, ул. Трилисера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:

665808 г. Ангарск, 95 квартал, д. 17,
Тел/факс: (3955) 67-55-22, 67-39-32
E-mail: ff buz-angarsk@yandex.ru
ОКПО 75086093, ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/380102001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№1ОИ/191 от 19.03.2025

о соответствии/не соответствии параметров мебели росто-возрастным особенностям
детей, подростков и молодежи

1. Объект инспекции: учебная мебель на соответствие росто-возрастным особенностям детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №31».

Вид инспекции – инспекция продукции;

Область инспекции – помещения/здания общественного назначения (помещения, сооружения, здания общественного назначения или помещения/здания общественного назначения (учебные кабинеты, помещения, сооружения, зданий организаций, осуществляющую образовательную деятельность – помещения 3,4,7,9,10 групп.

2. Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648*20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями).

3. Документы, устанавливающие методы инспекции:

приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями).

4. Фактический адрес размещения объекта инспекции: 665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 179, дом 14.

5. Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31», ИНН: 38011040177

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ 1ОИ/191 дата 19.03.2025	Страниц 4
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

6. Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: 665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 179, дом 14.

7. Основание для проведения экспертизы: Поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах № 38-01-15/74-99-2025 от 10.03.2025г.

8. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены: копии, заверенные руководителем:

6.1. списки по группам с указанием роста.

Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: с 18.03.2025г. 10 час 15 мин по 20.03.2025г. 12 час. 00 мин., Васильевым П.И., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 18.03.2025г. с 10 час. 15 мин. до 10 час. 40 мин., Васильевым П.И., врачом по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе.

9. Акт обследования от: 18.03.2025г.

При экспертизе установлено:

1. Средства измерения:

Средство измерения	Заводской №	№ свидетельства о поверке	Дата поверки	Срок действия поверки	Погрешность
Дальномер лазерный BOSCH GLM 500 EU/SEO № 75550-19	12651528 5	№ С-БП/17-02-2025/4100553 31	17.02.2025г.	До 16.02.2026г	± 1,5 мм.
Измеритель комбинированный Testo605-H1	41132958	С-БП/07-10-2024/3760616 36	07.10.2024г.	До 06.10.2025г	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, °C (сенсор NTC) ±0,5

2. Рабочие условия эксплуатации средств измерения:

п/п №	Наименование помещения	Измеренные параметры микроклимата	
		Температура воздуха (°C)	Влажность воздуха (%)
1	Игровая Группы №3	24,2	26,6
2	Игровая Группы №4	23,7	27,1

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ 1 ОИ/191 дата 19.03.2025	Страниц 4
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

3	Игровая Группы №7	24,0	25,7
4	Игровая Группы №9	24,3	25,5
5	Игровая Группы №10	24,5	26,2

3. Результаты измерений:

п/п №	Место проведения измерений	Рост детей (мм)	Наличие маркировки	Высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему (мм)		Высота над полом переднего края сиденья (мм)	
				Измеренная	Норма	Измеренная	Норма
1	Игровая Группы № 3	1000-1140	1, оранжевый	460	460	270	260
		1150-1270	2, фиолетовый	520	520	270	300
2	Игровая Группы № 4	1160-1300	2, фиолетовый	520	520	300	300
3	Игровая Группы № 7	1160-1290	2, фиолетовый	520	520	300	300
		1300-1360	3, желтый	580	580	340	340
4	Игровая Группы № 9	1080-1150	1, оранжевый	460	460	260	260
		1160-1290	2, фиолетовый	520	520	300	300
5	Игровая Группы № 10	1010-1150	1, оранжевый	460	460	260	260

4. Дополнительные сведения: -//-

Выводы: Размеры детской дошкольной мебели (стулья), измеренные в игровой группы №3 для детей с ростом 1000-1140мм, 1150-1270мм в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №31» не соответствуют росто-возрастным особенностям детей, что не соответствует таблице № 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Размеры детской дошкольной мебели (стола, стулья), измеренные в игровой группы №4 для детей с ростом 1160-1300мм; в игровой группы №7 для детей с ростом 1160-1290мм, 1300-1360мм; в игровой группы №9 для детей с ростом 1080-1150мм, 1160-1290мм; в игровой группы №10 для детей с ростом 1010-1150мм в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №31» соответствуют росто-возрастным особенностям детей, что соответствует таблице № 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Размеры детской дошкольной мебели (стола), измеренные в игровой группы №3 для детей с ростом 1000-1140мм, 1150-1270мм в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №31» соответствуют росто-возрастным особенностям детей, что соответствует таблице № 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Цветовая маркировка детской дошкольной мебели (стулья) в игровой группе № 3 (цвет «оранжевый», размер стула 270мм, цвет «фиолетовый», размер стула 270 мм) не соответствует требованиям таблицы № 6.2 VI главы СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Цветовая маркировка детской дошкольной мебели (стола, стулья) в игровых группах №4, №7, №9, №10 соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице № 6.2 VI главы СанПиН 1.2.3685-21.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№ 1ОИ/191 дата 19.03.2025	Страниц 4
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

Цветовая маркировка детской дошкольной мебели (столы) в игровой группе №3 соответствует требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, таблице № 6.2 VI главы СанПиН 1.2.3685-21.

Заключение: Образовательная деятельность, в части оценки детской дошкольной мебели на соответствие росто-возрастным особенностям детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №31», расположенном по фактическому адресу: 665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 179, дом 14, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ росто-возрастным особенностям детей согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.4.3.;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: таблице 6.2 раздела VI.

Специалист Органа инспекции,
врач по общей гигиене

Васильев П.И.

Технический руководитель Органа инспекции



Никитенко В.Н.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 4
№ 1ОИ/191 дата 19.03.2025	Страниц 4
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Аккредитованный орган инспекции

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи
об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 1.170 от 25.03.2025

1. Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П.2.170 от 17 марта 2025 г. ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.210M42 от 14.01.2022 г.)

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах (Адрес местонахождения: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 95, дом 17) (ИНН 3811087738 ОГРН 1053811066308)

3. Адрес (местонахождение) заявителя: 665770, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 8

4. Наименование объекта исследований, испытаний, измерений: Измерения световой среды

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

6. Место отбора проб, проведения измерений: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 179, дом 14

7. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.03.2025г. с 12:00 до 12:40ч.

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Бодиенков С.Г. врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Условия транспортировки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ/ИЛ: -

8. Условия проведения испытаний: Ответственность за использование актуальных методов исследований несет ИЛ филиала "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Ангарском городском округе

9. НД, регламентирующие экспертизу (оценку): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

10. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: ГЗ. Профилактический визит, Поручение территориального отдела УРПН № 38-01-15/74-99-2025 от 10.03.2025г.

Ответственность за соблюдение требований к отбору и доставки проб несет ИЛ ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе

Дата и время проведения санитарно-эпидемиологической оценки: 25.03.2025 г. 10:30-11:00

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ 1.170 Дата 25.03.2025	Страниц: 2
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	

11. Результаты лабораторных испытаний:

Результаты измерений

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Показатель	Ед. изме- рени я	Результат т измерени й	Нормат ив
Группа № 8 – раннего возраста (2-3 года)							
1	Групповая., центр помещения	Г-0,0- пол	СД	Искусственная освещенность	лк	312	400
Группа № 6 – старшая							
2	Групповая., центр помещения	Г-0,0- пол	СД	Искусственная освещенность	лк	297	400
Группа № 4 – подготовительная							
3	Групповая., центр помещения	Г-0,0- пол	СД	Искусственная освещенность	лк	401	400
Группа № 3 – старшая							
4	Групповая., центр помещения	Г-0,0- пол	СД	Искусственная освещенность	лк	333	400
Группа № 11 – средняя							
5	Групповая., центр помещения	Г-0,0- пол	СД	Искусственная освещенность	лк	406	400

Право выбора аттестованной методики исследований предоставлено субъекту проводившему исследование, испытание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

Искусственная освещенность измеренная: в группе № 8 – раннего возраста (2-3 года) в точке групповая центр помещения, в группе № 6 – старшая в точке групповая центр помещения, в группе № 3– старшая в точке групповая центр помещения, ниже установленного норматива 400 лк, что не соответствует таб. 5.54 «Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» СанПиН 1.2.3685-25"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Искусственная освещенность измеренная: в остальных точках соответствует таб. 5.54 «Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» СанПиН 1.2.3685-25"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Экспертное заключение составил(а):

Специалист Органа инспекции,
врач по общей гигиене:

Васильев П. И.

Технический руководитель Органа инспекции:

Никитенко В.Н.



ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ 1.170 Дата 25.03.2025	Страниц: 2
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	